

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
 эпидемиологии в Свердловской области
 в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»
 адрес: 624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125
 тел. (34346)3-19-21, E-mail: mail_02@66.rospotrebnadzor.ru
 ОКПО 01901231, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП 6670081969/660102001
 АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ
 № RA.RU.710069 от 28 июля 2015 г.

АКТ

Обследования № 66-20-002/12-_____ -2020
 28.05.2020 г. 08.10 - 08.40

Акт составлен _____ 623750, г. Реж, Metallургов ул., 1/1

время, дата и место составления акта

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

На основании предписания о назначении экспертизы № 66-02-02/27-4075-2020 от 25.05.2020 группой специалистов в составе (специалистом) :

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» (Аттестат аккредитации органа инспекции RA. RU. 710069 от 28.07.2015 г.)

Зверева Наталья Павловна	Врач по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»	Сертификат специалиста № 0266241829125 регистрационный номер 44, дата выдачи 01 ноября 2019 г. ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора
--------------------------	---	--

проведено обследование с 25.05.2020 по 28.05.2020

за соблюдением санитарного законодательства Российской Федерации в отношении:
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 "ДЕТСКИЙ САД № 29 "ТЕРЕМОК"
 623752, Свердловская обл., г. Реж, МЕТАЛЛУРГОВ УЛИЦА, 1 1
 на объекте(ах) :

МБДОУ № 29 "Теремок"	623750, г. Реж, Metallургов ул., 1/1
----------------------	--------------------------------------

в присутствии должностных лиц :

Зверева Наталья Павловна

 должность

Колесникова И.А.

 ФИО

В результате установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 29 "ТЕРЕМОК"
2.	адрес	623752, Свердловская обл., г. Реж, МЕТАЛЛУРГОВ УЛИЦА, 1 1
3.	дата регистрации	17.10.2002
4.	ИНН	6628009729
5.	ОКПО	54124810
6.	ОГРН	1026601688607

7.	организационно-правовая форма	Муниципальные бюджетные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.11
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Баженова Александра Алексеевна, заведующая
13.	телефон, факс, e-mail	3-85-75

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту								
1.	наименование	МБДОУ № 29 "Теремок"						
2.	адрес	623750, г. Реж, Металлургов ул., 1/1						
3.	ОКВЭД	85.11 Образование дошкольное						
4.	ведомственная классификация	дошкольные учреждения (85.11, 88.91)						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Баженова Александра Алексеевна, заведующая						
9.	телефон, факс, e-mail	3-85-75						
10.	контактная информация	Сучилова Лариса Александровна, ст. мед.сестра, 2-18-85						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	21	0	114	0	0	0
		женщины	19					
		подростки 15-17 лет						
Предмет проверки								
№ п/п	наименование НД	пункты НД						
1.	Письмо ФС Роспотребнадзора 02/1995-2020-32 Рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ в детских и общеобразовательных учреждениях	1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 2., 3., 4., 5., 6., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 7., 8., 9.						
2.	Письмо ФС Роспотребнадзора 02/2120-2020-32 Рекомендации по проведению профилактических мероприятий и дезинфекции автотранспортных средств для перевозки пассажиров в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции	1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16., 2.17.						
3.	Письмо ФС Роспотребнадзора 02/2230-2020-32 Рекомендации по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в организациях общественного питания и пищеблоках образовательных организаций	1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17.						
4.	Письмо ФС Роспотребнадзора 02/3853-2020-27 Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников	1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10.1., 1.10.2., 1.11., 2.1.1., 2.1.2., 2.2.1., 2.2.2., 2.16., 2.17., 3.						
5.	СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных	17.1., 17.2., 17.3., 17.4., 17.5., 17.6., 17.7., 17.8., 18.1.						

	организаций.	
6.	СП 3.1.3310-15 Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами	7.4.1.2.
7.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.	2.1, 4.3
8.	СП 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней.	2.10.
9.	СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности.	2.4., 3.4., 4.3.1.

Описательная часть

Делегатская группа отъездила с 22.05.2021, численность состав 12 человек. Активисты в разгаре на входе - Редуктор. Предоставлены личные медицинские паспорта на 10 сотрудников. Общественные места вблизи здания привлекли внимание в санитарно-гигиенической обстановке. Предоставлены на входе средства 2.4.05.20, 2.4.05.20.2.

Анализирована обстановка. Проверены 22.05.2021. Для защиты от укусов используются моющие средства "Анти-ресс", для дезинфекции - Дез-люкс. Выделены зоны, частично - общие ванны, имеются ограничительные знаки об опасности укусов на участке, входы для защиты входов, герметичность входов.

Входы в здание имеют маркировку входов с "пропускными" зонами, осуществляется де-инфекция.

Все кондукторские кабинеты оснащены, оснащены с дезинфицирующими средствами 1 раз в 2 часа.

Открыты двери для проветривания.

Коллекторы излучают жару.

Вход оборудован вентиляцией воздуха и кондиционером. Обслуживаются кондиционеры. Выходы оборудованы газодымозащитными средствами (ГДЗС) "Крот" маркировки.

График уборки, проводимых кварцевание раз-растворами, аэрозольными средствами.

Средства защиты от заражения обогриванием: Демонстрация соблюдения гигиенических правил: б/н от 18.05.2021, составлен ИП (Информационный паспорт) в.

Маска, перчатки одноразовые, протертые с учетом критериев б/н.

Термометры вывешены, обрабатываются в раз-растворе.


Дезинфицирующее средство осуществляется уходом входов, входы, проверка соблюдения правил личной гигиены, соблюдение гигиены сотрудников организации.

Выявленные нарушения

№ п/п	№ нормативного документа	Пункт НД	Статья закона	Содержание нарушений

Нарушения требований других пунктов НД не установлено

Обследование проводилось в моем (нашем) присутствии:

должность	подпись	ФИО
Акт обследования составлен: врач по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»		Зверева Наталья Павловна

должность	подпись	ФИО
должностное лицо (руководитель группы), проводившие мероприятие по контролю		

К акту прилагаются




Приложение на 3 листах

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических

экспертиз, объяснения должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии,

связанные с результатами мероприятий по контролю

Акт обследования получил

	<u>28.05</u> 20 <u>20</u> г. 	
должность	подпись	ФИО
руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя		